

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Еманжелинского
городского поселения
А.Н. Хрулев
« » 2017 г.

**Пояснительная записка к дизайн-проекту на ремонт внутридворового проезда
по адресу: Челябинская область, г. Еманжелинск, ул. Титова,6**

Существующее покрытие проезда изношено: выбоины, сколы, деформации
Внутридворовой проезд по ул. Титова,6 имеет бетонное покрытие, разрушения на
60%..

Для комфортного передвижения пешеходов необходимо устроить тротуар.

Автопарковки не имеют твердого основания. В ненастную погоду
образуется грязь, лужи. Местные жители терпят дискомфорт.

Необходимо уложить слой асфальтобетонной смеси тип Б марка II толщиной
6 см на внутридворовой проезд площадью 786,2 кв.м, для прочности обустроить
бордюрным камнем.

Для удобства и комфорта жителей необходимо заасфальтировать
предподъездные площадки общей площадью 40,5 кв.м.

Для разграничения пешеходного и транспортного движения необходимо
обустроить тротуар площадью 123,6 кв.м с обустройством его бордюрным камнем
БР 100.20.8 и укладкой слоя из асфальтобетонной смеси тип Б марка II толщиной 4
см.

Автопарковки площадью 498 кв.м обустроить бордюрным камнем БР
100.30.15 и уложить слой асфальтобетонной смеси тип Б марка II толщиной 6 см.

Заместитель главы Еманжелинского
городского поселения

Д.С. Дубровин