

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Еманжелинского
городского поселения
А.Н. Хрулев
« » 2017 г.

**Пояснительная записка к дизайн-проекту по ремонту благоустройства
городского сквера в Еманжелинском городском поселении Челябинской
области. Территория для проведения культурно-массовых мероприятий**

1) Площадка площадью 1266,0 кв.м, примыкающая к существующей у фасада школы искусств им. Ф. Липса не имеет асфальтового покрытия, на данной территории располагаются аттракционы и в ненастную погоду проход затруднен из-за размокания грунта и образования луж. Люди терпят дискомфорт.

2) Центральная дорожка до мостика длиной 20 м и шириной 4 м, соединяющаяся площадку с центральной аллеей имеет грунтовое покрытие, на деле просто тропа. В ненастную погоду размокает.

3) Также к площадке примыкают существующие 2 дорожки шириной 1 м длиной 54 и 60 м, на асфальтовом покрытии разрушения по кромке, ямки, сетка трещин. Ширина тротуара не позволяет разойтись двум людям.

На основании вышеизложенного необходимо выполнить следующие работы:

1) Необходимо заасфальтировать площадку площадью 1266,0 кв.м толщиной 4 см асфальтобетонной смесью марка II тип Б, также по конфигурации обустроить бетонным бордовым камнем БР 100.20.8 длиной 110 м.

2) На центральную дорожку до мостика необходимо уложить асфальтовое покрытие 80 кв.м толщиной 4 см марка II тип Б, с обустройством бордюрным камнем с обеих сторон БР 100.20.8 (общей длиной 40 м).

3) Боковые дорожки длиной 54 и 60 м необходимо расширить до 2,25 м, укрепить каждую бордюрным камнем с обеих сторон БР 100.20.8 (общей длиной 228 м). Также уложить новое асфальтобетонное покрытие площадью 256,5 кв.м толщиной 4 см тип Б марка II.

Заместитель главы Еманжелинского
городского поселения

Д.С. Дубровин