

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Еманжелинского
городского поселения
А.Н. Хрулев
2017 г.

« _____ »



**Пояснительная записка к дизайн-проекту по ремонту дворового покрытия по ул.
Гагарина, д.4 в Еманжелинском городском поселении Челябинской области**

Существующее покрытие проезда изношено: выбоины, сколы, деформации ,покрытия. Внутридворовой проезд не имеет твердого основания. Движение автотранспорта осуществляется по естественному грунту. В ненастье проезд затруднен из-за размокания грунта и образования луж, в сухую погоду дорога пылит. Местные жители терпят дискомфорт.

Автопарковка не имеет твердого покрытия. В ненастную погоду образуются грязь и лужи. Местные жители терпят дискомфорт.

На основании вышеизложенного:

Необходимо уложить слой асфальтобетонной смеси тип Б марка II толщиной 6 см на внутридворовой проезд площадью 320,0 кв.м, для прочности обустроить бордюрным камнем.

Для удобства и комфорта жителей необходимо заасфальтировать предподъездные площадки общей площадью 42,0 кв.м.

Для разграничения пешеходного и транспортного движения необходимо обустроить тротуары площадью 171,0 кв.м с обустройством его бордюрным камнем БР 100.20.8 и укладкой слоя из асфальтобетонной смеси тип Б марка II толщиной 4 см.

Автопарковки площадью 320,0 кв.м необходимо обустроить бордюрным камнем БР 100.30.15 и уложить слой асфальтобетонной смеси тип Б марка II толщиной 6 см.

Заместитель главы Еманжелинского
городского поселения



А.М. Подживотов