



УТВЕРЖДАЮ:
Глава Еманжелинского
городского поселения
А.Н. Хрулев
«_____» _____ 2017 г.

Пояснительная записка к дизайн-проекту по ремонту внутридворовых проездов по адресу: Челябинская область, г. Еманжелинск, ул. Энгельса,11

Существующее покрытие проезда изношено: выбоины, сколы, деформации внутридворовой проезд по ул. Энгельса,11 не имеет твердого основания. Движение автотранспорта осуществляется по естественному грунту. В ненастье проезд затруднен из-за размокания грунта и образования луж, в сухую погоду дорога пылит. Местные жители терпят дискомфорт.

Автопарковка не имеет твердого покрытия. В ненастную погоду образуются грязь и лужи. Местные жители терпят дискомфорт.

На основании вышеизложенного:

Необходимо уложить слой асфальтобетонной смеси тип Б марка П толщиной 6 см на внутридворовой проезд площадью 307 кв.м, для прочности обустроить бордюрным камнем.

Для удобства и комфорта жителей необходимо заасфальтировать предподъездные площадки общей площадью 40,32 кв.м.

Автопарковку площадью 125 кв.м необходимо обустроить бордюрным камнем БР 100.30.15 и уложить слой асфальтобетонной смеси тип Б марка П толщиной 6 см.

Для удобного подхода жителей к контейнерной площадке необходимо обустроить тротуар площадью 31,2 кв.м с укладкой слоя из асфальтобетонной смеси тип Б марка П толщиной 4 см.

Заместитель главы Еманжелинского
городского поселения

А.М. Подживотов