



УТВЕРЖДАЮ:
Глава Еманжелинского
городского поселения
А.Н. Хрулев
_____ 2017 г.

**Пояснительная записка к дизайн-проекту по ремонту благоустройства городского сквера в Еманжелинском городском поселении Челябинской области.
Северная поперечная аллея**

Существующая северная поперечная аллея длиной 150,0 м шириной 4 м имеет асфальтовое покрытие. Обнаружены разрушения кромки покрытия, многочисленные ямки, просадки, обнаружена сетка трещин, отсутствует бордюрный камень. Вдоль данной аллеи расположены скамейки, под которыми отсутствует твердое асфальтовое покрытие.

На основании вышеизложенного необходимо выполнить следующие работы:

Необходимо заасфальтировать южную поперечную аллею площадью 600 кв.м толщиной 4 см асфальтобетонной смесью марка II тип Б, также по бокам обустроить бетонным бортовым камнем БР 100.20.8. Вдоль аллеи расположены шесть скамеек под которыми необходимо выполнить асфальтобетонное покрытие в форме трапеции основаниями 5,0 и 4,0 м, длиной 2 м, асфальтобетонной смесью марка II тип Б толщиной 4 см, общей площадью 54 кв.м и обустроить каждую площадку бордюрным камнем БР 100.20.8 .

Заместитель главы Еманжелинского
городского поселения

А.М. Подживотов