

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Еманжелинского
городского поселения
А.Н. Хрулев
« » 2017 г.



Пояснительная записка к дизайн-проекту по ремонту внутридворовых проездов по адресу: Челябинская область, г. Еманжелинск, ул. Энгельса,7

Существующее покрытие проезда изношено: выбоины, сколы, деформации внутридворовой проезд по ул. Энгельса,7 не имеет твердого основания. Движение автотранспорта осуществляется по естественному грунту. В ненастье проезд затруднен из-за размокания грунта и образования луж, в сухую погоду дорога пылит. Местные жители терпят дискомфорт.

Автопарковки не имеют твердого покрытия. В ненастную погоду образуются грязь и лужи. Местные жители терпят дискомфорт.

На основании вышеизложенного:

Необходимо уложить слой асфальтобетонной смеси тип Б марка П толщиной 6 см на внутридворовой проезд площадью 336 кв.м, для прочности обустроить бордюрным камнем.

Для удобства и комфорта жителей необходимо заасфальтировать предподъездные площадки общей площадью 34,8 кв.м.

Автопарковки площадью 207 кв.м обустроить бордюрным камнем БР 100.30.15 и уложить слой асфальтобетонной смеси тип Б марка П толщиной 6 см.

Заместитель главы Еманжелинского
городского поселения



А.М. Подживотов