

УТВЕРЖДАЮ:  
Глава Еманжелинского  
городского поселения  
А.Н. Хрулев  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2017 г.

**Пояснительная записка к дизайн-проекту на ремонт внутридворового проезда  
по адресу: Челябинская область, г. Еманжелинск, ул. Титова,10**

Существующее покрытие проезда изношено: выбоины, сколы, деформации  
Внутридворовой проезд по ул. Титова,10 имеет бетонное покрытие, разрушения на  
60%..

Для комфортного передвижения пешеходов необходимо устроить тротуар.

Автопарковки не имеют твердого основания. В ненастную погоду  
образуется грязь, лужи. Местные жители терпят дискомфорт.

Необходимо уложить слой асфальтобетонной смеси тип Б марка II толщиной  
6 см на внутридворовой проезд площадью 629,0 кв.м, для прочности обустроить  
бордюрным камнем.

Для удобства и комфорта жителей необходимо заасфальтировать  
предподъездные площадки общей площадью 42,5 кв.м.

Для разграничения пешеходного и транспортного движения необходимо  
обустроить тротуар площадью 208,68 кв.м с обустройством его бордюрным камнем  
БР 100.20.8 и укладкой слоя из асфальтобетонной смеси тип Б марка II толщиной 4  
см.

Автопарковки площадью 288,0 кв.м обустроить бордюрным камнем БР  
100.30.15 и уложить слой асфальтобетонной смеси тип Б марка II толщиной 6 см.

Необходимо обустроить площадку под контейнерную площадку площадью  
112,5 кв.м

Заместитель главы Еманжелинского  
городского поселения

Д.С. Дубровин